

| Species Name | Account Number | Can. J. Plant Sci. Issue and Link to .pdf | Compilation Volume |
|--|----------------|---|--------------------|
| <i>Abutilon theophrasti</i> Medik. | 90 | 68: 1069-1085 | 4 |
| <i>Achillea millefolium</i> L. | 52 | 62: 163-182 | 2 |
| <i>Acroptilon repens</i> (L.) DC. (= <i>Centaurea repens</i> L.) | 43 | 60: 993-1004 | 2 |
| <i>Agropyron repens</i> (L.) P. Beauv. | 24 | 57: 905-919 | 1 |
| <i>Alliaria petiolata</i> (M. Bieb.) Cavara and Grande | 35 | 59: 217-229 | 2 |
| <i>Amaranthus albus</i> L. | 126 | 83: 1039-1066 | 5 |
| <i>Amaranthus blitoides</i> S. Watson | 126 | 83: 1039-1066 | 5 |
| <i>Amaranthus blitum</i> L. | 126 | 83: 1039-1066 | 5 |
| <i>Amaranthus hybridus</i> L. | 44 | 60: 1215-1234 | 2 |
| <i>Amaranthus hybridus</i> L. (update) | 44 | 84: 631-668 | 5 |
| <i>Amaranthus powellii</i> S. Wats. | 44 | 60: 1215-1234 | 2 |
| <i>Amaranthus powellii</i> S. Watson (update) | 44 | 84: 631-668 | 5 |
| <i>Amaranthus retroflexus</i> L. | 44 | 60: 1215-1234 | 2 |
| <i>Amaranthus retroflexus</i> L. (update) | 44 | 84: 631-668 | 5 |
| <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. | 11 | 55: 463-476 | 1 |
| <i>Ambrosia psilostachya</i> DC. | 11 | 55: 463-476 | 1 |
| <i>Ambrosia trifida</i> L. | 55 | 62: 1003-1010 | 2 |
| <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm. | 111 | 79: 671-682 | 5 |
| <i>Apera spica-venti</i> (L.) P. Beauv. | 72 | 65: 711-721 | 3 |
| <i>Apocynum cannabinum</i> L. | 143 | 89: 977-992 | |
| <i>Arctium lappa</i> L. | 38 | 60: 621-634 | 2 |
| <i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh. | 38 | 60: 621-634 | 2 |
| <i>Artemisia absinthium</i> L. | 66 | 65: 389-400 | 3 |
| <i>Artemisia vulgaris</i> L. | 118 | 83: 205-215 | 5 |
| <i>Asclepias syriaca</i> L. | 19 | 56: 579-589 | 1 |
| <i>Atriplex patula</i> L. | 79 | 67: 1069-1082 | 3 |
| <i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC. | 79 | 67: 1069-1082 | 3 |
| <i>Atriplex rosea</i> L. | 79 | 67: 1069-1082 | 3 |
| <i>Avena fatua</i> L. | 27 | 58: 141-157 | 1 |
| <i>Barbarea vulgaris</i> R. Br. | 97 | 71: 149-166 | 4 |
| <i>Brassica napus</i> L. | 137 | 88: 951-996 | |
| <i>Brassica rapa</i> L. | 137 | 88: 951-996 | |
| <i>Bromus inermis</i> Leyss. | 134 | 87: 183-198 | |
| <i>Bromus tectorum</i> L. | 75 | 66: 689-709 | 3 |
| <i>Camelina alyssum</i> (Mill.) Thell. | 142 | 89: 791-810 | |
| <i>Camelina microcarpa</i> Andr. ex DC. | 142 | 89: 791-810 | |
| <i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz | 142 | 89: 791-810 | |
| <i>Cannabis sativa</i> L. | 119 | 83: 217-237 | 5 |
| <i>Cardaria chalepensis</i> (L.) Hand.-Mazz. (see also <i>Lepidium chalepense</i> L.) | 3 | 54: 149-160 | 1 |
| <i>Cardaria draba</i> (L.) Desv. (see also <i>Lepidium draba</i> L.) | 3 | 54: 149-160 | 1 |
| <i>Cardaria pubescens</i> (C.A. Mey.) Jarm. (see also <i>Lepidium appelianum</i> Al-Shehbaz) | 3 | 54: 149-160 | 1 |
| <i>Carduus acanthoides</i> L. | 89 | 68: 1053-1068 | 4 |
| <i>Carduus nutans</i> L. | 89 | 68: 1053-1068 | 4 |
| <i>Centaurea diffusa</i> Lam. | 6 | 54: 687-701 | 1 |

| Species Name | Account Number | Can. J. Plant Sci. Issue and Link to .pdf | Compilation Volume |
|---|----------------|---|--------------------|
| <i>Centaurea maculosa</i> Lam. | 6 | 54: 687-701 | 1 |
| <i>Chenopodium album</i> L. | 32 | 58: 1061-1072 | 1 |
| <i>Cicuta douglasii</i> (DC.) Coult. & Rose | 48 | 61: 93-105 | 2 |
| <i>Cicuta maculata</i> L. | 48 | 61: 93-105 | 2 |
| <i>Cicuta virosa</i> L. | 48 | 61: 93-105 | 2 |
| <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. | 13 | 55: 1033-1048 | 1 |
| <i>Comptonia peregrina</i> (L.) Coult. | 16 | 56: 147-156 | 1 |
| <i>Convolvulus arvensis</i> L. | 53 | 62: 461-472 | 2 |
| <i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist | 115 | 81: 867-875 | 5 |
| <i>Cornus canadensis</i> L. | 20 | 56: 885-892 | 1 |
| <i>Crataegus crus-galli</i> L. | 68 | 65: 641-654 | 3 |
| <i>Crepis tectorum</i> L. | 54 | 62: 473-481 | 2 |
| <i>Cuscuta campestris</i> Yuncker | 133 | 86: 293-316 | |
| <i>Cuscuta epilinum</i> Weihe | 133 | 86: 293-316 | |
| <i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L. | 133 | 86: 293-316 | |
| <i>Cuscuta gronovii</i> Willd. ex Schult. | 133 | 86: 293-316 | |
| <i>Cuscuta umbrosa</i> Beyr. ex Hook. | 133 | 86: 293-316 | |
| <i>Cynoglossum officinale</i> L. | 87 | 68: 763-774 | 4 |
| <i>Cyperus esculentus</i> L. | 17 | 56: 339-350 | 1 |
| <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link | 109 | 78: 497-504 | 5 |
| <i>Danthonia spicata</i> (L.) Beauv. ex Roem. & Schult. | 92 | 69: 1217-1233 | 4 |
| <i>Datura stramonium</i> L. | 64 | 64: 979-991 | 3 |
| <i>Daucus carota</i> L. | 5 | 54: 673-685 | 1 |
| <i>Dennstaedtia punctilobula</i> (Michx.) Moore | 26 | 57: 1159-1168 | 1 |
| <i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb. | 22 | 57: 499-507 | 1 |
| <i>Dipsacus sylvestris</i> Huds. | 12 | 55: 783-794 | 1 |
| <i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv. | 77 | 66: 739-759 | 3 |
| <i>Echium vulgare</i> L. | 116 | 82: 235-248 | 5 |
| <i>Elodea canadensis</i> Michx. | 88 | 68: 1035-1051 | 4 |
| <i>Epilobium augustifolium</i> L. | 93 | 70: 247-259 | 4 |
| <i>Equisetum arvense</i> L. | 49 | 61: 123-133 | 2 |
| <i>Erechtites hieraciifolius</i> (L.) Raf. ex DC. | 150 | 92: 729-746 | |
| <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton | 151 | | |
| <i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) O. E. Schulz. | 108 | 78: 155-165 | 5 |
| <i>Euphorbia cyparissias</i> L. | 85 | 68: 175-191 | 4 |
| <i>Euphorbia esula</i> L. | 39 | 60: 651-663 | 2 |
| <i>Fagopyrum tataricum</i> (L.) Gaertn. | 74 | 66: 381-393 | 3 |
| <i>Galeopsis tetrahit</i> L. | 78 | 67: 787-796 | 3 |
| <i>Galinsoga parviflora</i> Cav. | 58 | 63: 695-709 | 2 |
| <i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pavón (= <i>Galinsoga ciliata</i> (Raf.) S. F. Blake) | 58 | 63: 695-709 | 2 |
| <i>Galium aparine</i> L. | 86 | 68: 481-499 | 4 |
| <i>Galium mollugo</i> L. | 121 | 83: 453-466 | 5 |
| <i>Galium spurium</i> L. | 86 | 68: 481-499 | 4 |
| <i>Gaultheria shallon</i> Pursh | 102 | 73: 1233-1247 | 4 |
| <i>Gypsophila paniculata</i> L. | 14 | 55: 1049-1058 | 1 |

| Species Name | Account Number | Can. J. Plant Sci. Issue and Link to .pdf | Compilation Volume |
|--|----------------|---|--------------------|
| <i>Helianthus tuberosus</i> L. | 101 | 72: 1367-1382 | 4 |
| <i>Hesperis matronalis</i> L. | 140 | 89: 191-206 | |
| <i>Holcus lanatus</i> L. | 82 | 68: 131-147 | 3 |
| <i>Hordeum jubatum</i> L. | 31 | 58: 699-708 | 1 |
| <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L. | 124 | 83: 1001-1016 | 5 |
| <i>Hypericum perforatum</i> L. | 83 | 68: 149-162 | 3 |
| <i>Hypochoeris radicata</i> L. | 50 | 61: 365-381 | 2 |
| <i>Iva axillaris</i> Pursh | 10 | 55: 293-301 | 1 |
| <i>Kalmia angustifolia</i> L. | 1 | 53: 865-873 | 1 |
| <i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad. | 138 | 89: 141-167 | |
| <i>Lactuca serriola</i> L. | 122 | 83: 619-628 | 5 |
| <i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort. | 62 | 64: 375-386 | 3 |
| <i>Lapsana communis</i> L. | 146 | 91: 553-569 | |
| <i>Lepidium appelianum</i> Al-Shehbaz (see also <i>Cardaria pubescens</i> (C.A. Mey.) Jarm.) | 3 (update) | 88: 379-401 | |
| <i>Lepidium chalepense</i> L. (see also <i>Cardaria chalesensis</i> (L.) Hand.-Mazz.) | 3 (update) | 88: 379-401 | |
| <i>Lepidium draba</i> L. (see also <i>Cardaria draba</i> (L.) Desv.) | 3 (update) | 88: 379-401 | |
| <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam. | 128 | 84: 343-363 | 5 |
| <i>Linaria dalmatica</i> (L.) Mill. | 106 | 77: 483-491 | 5 |
| <i>Linaria vulgaris</i> Mill. | 105 | 75: 525-537 | 5 |
| <i>Lonicera japonica</i> Thunb. | 135 | 87: 423-438 | |
| <i>Lotus corniculatus</i> L. | 41 | 60: 965-979 | 2 |
| <i>Lythrum salicaria</i> L. | 100 | 72: 1305-1330 | 4 |
| <i>Malva pusilla</i> Sm. (= <i>Malva rotundifolia</i> L.) | 91 | 69: 861-879 | 4 |
| <i>Matricaria perforata</i> Mérat | 99 | 71: 1101-1119 | 4 |
| <i>Medicago lupulina</i> L. | 33 | 59: 99-110 | 2 |
| <i>Melilotus alba</i> Desr. | 29 | 58: 523-537 | 1 |
| <i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam. | 29 | 58: 523-537 | 1 |
| <i>Muhlenbergia frondosa</i> (Poir.) Fernald | 145 | 91: 205-219 | |
| <i>Myrica pensylvanica</i> Loisel. | 7 | 55: 163-169 | 1 |
| <i>Myriophyllum spicatum</i> L. | 34 | 59: 201-215 | 2 |
| <i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv. | 120 | 83: 441-451 | 5 |
| <i>Oenothera biennis</i> L. | 84 | 68: 163-173 | 4 |
| <i>Onopordum acanthium</i> L. | 147 | 91: 739-758 | |
| <i>Oxalis corniculata</i> L. | 71 | 65: 691-709 | 3 |
| <i>Oxalis dillenii</i> Jacq. ssp. <i>dillenii</i> | 71 | 65: 691-709 | 3 |
| <i>Oxalis dillenii</i> ssp. <i>filipes</i> (Small) Eiten | 71 | 65: 691-709 | 3 |
| <i>Oxalis stricta</i> L. | 71 | 65: 691-709 | 3 |
| <i>Panicum capillare</i> L. | 127 | 84: 327-341 | 5 |
| <i>Pastinaca sativa</i> L. | 144 | 90: 217-240 | |
| <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud. | 129 | 84: 365-396 | 5 |
| <i>Plantago lanceolata</i> L. | 47 | 60: 1269-1282 | 2 |
| <i>Plantago major</i> L. | 4 | 54: 383-396 | 1 |
| <i>Plantago rugelii</i> Dcne. | 4 | 54: 383-396 | 1 |
| <i>Poa annua</i> L. | 37 | 59: 1053-1066 | 2 |
| <i>Polygonum aviculare</i> L. | 131 | 85: 481-506 | |

| Species Name | Account Number | Can. J. Plant Sci. Issue and Link to .pdf | Compilation Volume |
|--|----------------|---|--------------------|
| <i>Polygonum convolvulus</i> L. | 60 | 63: 959-971 | 2 |
| <i>Portulaca oleracea</i> L. | 40 | 60: 953-963 | 2 |
| <i>Potamogeton crispus</i> L. | 69 | 65: 655-668 | 3 |
| <i>Potentilla anserina</i> L. | 98 | 71: 791-801 | 4 |
| <i>Potentilla argentea</i> L. | 18 | 56: 591-603 | 1 |
| <i>Potentilla norvegica</i> L. | 18 | 56: 591-603 | 1 |
| <i>Potentilla recta</i> L. | 18 | 56: 591-603 | 1 |
| <i>Prunus serotina</i> Ehrh. | 51 | 61: 977-992 | 2 |
| <i>Prunus virginiana</i> L. | 51 | 61: 977-992 | 2 |
| <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn | 15 | 55: 1059-1072 | 1 |
| <i>Pyrus melanocarpa</i> (Michx.) Willd. | 30 | 58: 499-504 | 1 |
| <i>Ranunculus repens</i> L. | 95 | 70: 1123-1141 | 4 |
| <i>Raphanus raphanistrum</i> L. | 132 | 85: 709-733 | |
| <i>Rhamnus cathartica</i> L. | 139 | 89: 169-189 | |
| <i>Rhododendron groenlandicum</i> (Oeder) Kron & Judd | 146 | 91: 725-738 | |
| <i>Rhus radicans</i> L. | 23 | 57: 515-523 | 1 |
| <i>Rubus hispidus</i> L. | 36 | 59: 769-776 | 2 |
| <i>Rubus parviflorus</i> Nutt. | 105 | 76: 187-201 | 5 |
| <i>Rubus spectabilis</i> Pursh | 105 | 76: 187-201 | 5 |
| <i>Rubus strigosus</i> Michx. | 105 | 76: 187-201 | 5 |
| <i>Rumex acetosella</i> L. | 149 | 91: 1037-1052 | |
| <i>Salsola pestifer</i> A. Nels. (see also <i>Salsola tragus</i> L.) | 65 | 65: 379-388 | 3 |
| <i>Salsola tragus</i> L. (= <i>Salsola pestifer</i> A. Nels.) | 65 (update) | 89: 775-789 | |
| <i>Senecio jacobaea</i> L. | 96 | 71: 127-140 | 4 |
| <i>Senecio vulgaris</i> L. | 123 | 83: 629-644 | 5 |
| <i>Setaria faberi</i> Herrm. | 141 | 89: 379-404 | |
| <i>Setaria glauca</i> (L.) Beauv. | 59 | 63: 711-725 | 2 |
| <i>Setaria verticillata</i> (L.) Beauv. | 59 | 63: 711-725 | 2 |
| <i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv. | 70 | 65: 669-690 | 3 |
| <i>Silene alba</i> (Miller) E.H.L. Krause | 25 | 57: 1103-1114 | 1 |
| <i>Silene noctiflora</i> L. | 46 | 60: 1243-1253 | 2 |
| <i>Sinapis arvensis</i> L. | 8 | 55: 171-183 | 1 |
| <i>Sinapis arvensis</i> L. (update) | 8 | 80: 939-961 | 5 |
| <i>Solanum carolinense</i> L. | 78 | 66: 977-991 | 3 |
| <i>Solanum nigrum</i> L. | 67 | 65: 401-414 | 3 |
| <i>Solanum ptycanthum</i> Dunal | 67 | 65: 401-414 | 3 |
| <i>Solanum rostratum</i> Dunal | 78 | 66: 977-991 | 3 |
| <i>Solanum sarrachoides</i> Sendt. | 67 | 65: 401-414 | 3 |
| <i>Solidago canadensis</i> L. | 45 | 60: 1393-1409 | 2 |
| <i>Solidago nemoralis</i> Aiton | 130 | 84: 1221-1233 | |
| <i>Sonchus arvensis</i> L. | 94 | 70: 509-532 | 4 |
| <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill | 63 | 64: 731-744 | 3 |
| <i>Sonchus oleraceus</i> L. | 63 | 64: 731-744 | 3 |
| <i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers. | 61 | 63: 997-1014 | 2 |
| <i>Spiraea latifolia</i> (Aiton) Borkh. | 2 | 54: 141-147 | 1 |
| <i>Stellaria media</i> (L.) Vill. | 42 | 60: 981-992 | 2 |

| Species Name | Account Number | Can. J. Plant Sci. Issue and Link to .pdf | Compilation Volume |
|---|----------------|---|--------------------|
| <i>Symphytotrichum ericoides</i> (L.) Nesom (= <i>Aster ericoides</i> L.) | 125 | 83: 1017-1037 | 5 |
| <i>Symphytotrichum lanceolatum</i> (Willd.) Nesom (= <i>Aster lanceolatus</i> Willd.) | 113 | 81: 829-849 | 5 |
| <i>Symphytotrichum lateriflorum</i> (L.) Å. Löve & D. Löve (= <i>Aster lateriflorus</i> L.) | 113 | 81: 829-849 | 5 |
| <i>Symphytotrichum novae-angliae</i> (L.) Nesom (= <i>Aster novae-angliae</i> L.) | 125 | 83: 1017-1037 | 5 |
| <i>Symphytotrichum pilosum</i> (Willd.) Nesom (= <i>Aster pilosus</i> Willd.) | 114 | 81: 851-865 | 5 |
| <i>Taraxacum officinale</i> G. H. Weber ex Wiggers | 117 | 82: 825-853 | 5 |
| <i>Thlaspi arvense</i> L. | 9 | 55: 279-292 | 1 |
| <i>Thlaspi arvense</i> L. (update) | 9 | 82: 803-823 | 5 |
| <i>Tragopogon dubius</i> Scop. | 110 | 79: 153-163 | 5 |
| <i>Tragopogon porrifolius</i> L. | 110 | 79: 153-163 | 5 |
| <i>Tragopogon pratensis</i> L. | 110 | 79: 153-163 | 5 |
| <i>Trifolium repens</i> L. | 57 | 63: 243-266 | 2 |
| <i>Typha xglauca</i> Godr. | 73 | 66: 361-379 | 3 |
| <i>Typha angustifolia</i> L. | 73 | 66: 361-379 | 3 |
| <i>Typha latifolia</i> L. | 73 | 66: 361-379 | 3 |
| <i>Ulex europaeus</i> L. | 112 | 81: 325-337 | 5 |
| <i>Urtica dioica</i> L. | 21 | 57: 491-498 | 1 |
| <i>Vallisneria americana</i> Michx. | 103 | 74: 883-897 | 5 |
| <i>Veratrum viride</i> Aiton | 77 | 67: 777-786 | 3 |
| <i>Verbascum blattaria</i> L. | 28 | 58: 401-413 | 1 |
| <i>Verbascum thapsus</i> L. | 28 | 58: 401-413 | 1 |
| <i>Vicia angustifolia</i> L. | 76 | 66: 711-737 | 3 |
| <i>Vicia cracca</i> L. | 76 | 66: 711-737 | 3 |
| <i>Vicia sativa</i> L. | 76 | 66: 711-737 | 3 |
| <i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreber | 76 | 66: 711-737 | 3 |
| <i>Vicia villosa</i> Roth | 76 | 66: 711-737 | 3 |
| <i>Viola arvensis</i> Murr. | 99 | 72: 187-201 | 4 |
| <i>Xanthium strumarium</i> L. | 56 | 63: 211-225 | 2 |